



Trimble GFX-750 実行画面 (自動操舵機能編)

Trimble GFX-750 実行画面 (自動操舵機能編)

自動操舵有効化



: 自動操舵有効



黄色 - 作動準備完了。タップすると自動ガイダンスシステムが作動します。



緑色 - 作動しました。パターンまたはライン上で作動しており、自動ガイダンスを使用していることを示しています。作動停止するにはタップします。



赤 - 作動できません。作動に必要な条件が満たされていません。理由を判別するにはタップします。



: 色塗り機能有効



: 色塗り機能解除

Trimble GFX-750 実行画面（自動操舵機能編）

- ・パターン選択ボタン

一つの圃場で複数のAB線を作成した場合にこのボタンをタップすることで、切り替えが可能。



TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

Trimble

Trimble GFX-750 実行画面（自動操舵機能編）

- ・車両追従性調整

実行画面上で車両追従性が調整可能。
調整幅は下記設定で変更可能。



TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

Trimble


Trimble GFX-750 実行画面（自動操舵機能編）

- ・ AB線調整機能（実行画面での設定）

ここでの調整は一時的なもの。

作業を終了すると設定がリセットされる。

半永久的に設定を残す場合は、「圃場マネージャー」で設定する必要がある。



：作成したAB線を左右に調整する

調整量は「設定-操舵と誘導 - 微調整増加量」で設定。



：リマーク。現在位置にAB線を移動させる。





：任意の数値でのリマーク。移動させたい数値を入力しAB線を移動させる。

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS



Trimble GFX-750 実行画面（自動操舵機能編）

- ・ 農作業機ドラフト補正



：圃場が傾斜地になっており、農作業機が左右に流れる場合にAB線を補正し、走行させる機能。調整量は下記設定で変更。



TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

